

PUREWASH



INDUSTRIAL GRADE

Overfladerenser PRO

NEW

- Ekstra robust og varmebestandig
- Specielt designet til professionel højtryksrensning
- Komplet rustfrit design
- Velegnet til højtryksrens med varmt og koldt vand
- Varmebestandigt all-round beskyttelse sikrer en sikker håndtering og beskyttelse mod stænk o.lign.
- Den præcise rotorarm er modbalanceret, præcist ækvilibreret og robotsvejset ved produktion
- Garanteret pålidelig drift
- Swivel er udviklet med et keramisk tætningsystem i robust holdbarhed, som velegnet til høje omdrejninger i minuttet og stor belastning
- Med kraftige 60mm hjul, lavet af rustfrit stål

PUREWASH INDUSTRI 300



Kraftige 60mm hjul, lavet af rustfrit stål.



Tekniske specificationer

Tryk	275 bar
Temperatur	120°C
Omdrejninger	2000
Størrelse	ø300
Vandtilslutning	G1/4" F
Dysetilslutning	2x1/4" NF
Gennemløb, medium	Vand (pH 3 – 12)

PUREWASH INDUSTRI 410



Kraftige 60mm hjul, lavet af rustfrit stål.



Tekniske specificationer

Tryk	275 bar
Temperatur	120°C
Omdrejninger	2000
Størrelse	ø410
Vandtilslutning	G1/4" F
Dysetilslutning	2x1/4" NF
Gennemløb, medium	Vand (pH 3 – 12)

PUREWASH INDUSTRI 520



Kraftige 60mm hjul, lavet af rustfrit stål.



Tekniske specificationer

Tryk	275 bar
Temperatur	120°C
Omdrejninger	2000
Størrelse	ø520
Vandtilslutning	G1/4" F
Dysetilslutning	2x1/4" NF
Gennemløb, medium	Vand (pH 3 – 12)